

Утверждаю
Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации


А.А. Яковенко
« 11 » января 2018 г.

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ
соответствия критериям аккредитации
Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Главное управление материально-технического обеспечения здравоохранения Республики Коми»
(испытательная лаборатория)
с целью подтверждения компетентности и расширения области аккредитации
(Дело о предоставлении государственной услуги № 15837-ГУ от 05 октября 2017 г.)

№	Перечень сведений	Содержание сведений
Результаты экспертизы представленных аккредитованным лицом документов и сведений		
1.	Дата, время и место составления Акта	11 января 2018 г. с 14 до 20:00 часов. Адрес: 167000, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д.40/30.
2.	Номер заявления о предоставлении государственной услуги, дата и номер решения, на основании которого проведена экспертиза представленных аккредитованным лицом документов и сведений	- Заявление о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица и расширения области аккредитации от 02 октября 2017 г. № Б/н. - Государственная услуга № 15837-ГУ от 07 октября 2017 г. - Приказ Федеральной службы по аккредитации № П-6122 от 07 ноября 2017 г. «О проведении процедуры подтверждения компетентности и расширения области аккредитации Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Главное управление материально-технического обеспечения здравоохранения Республики Коми» (испытательная лаборатория).
3.	Фамилия, имя и отчество эксперта по аккредитации и технических экспертов (в случае их участия)	<u>Руководитель экспертной группы:</u> Яковенко Алексей Александрович, эксперт по аккредитации (свидетельство об аттестации эксперта № 00361 от 08.02.2013 г.). <u>Член экспертной группы:</u> Потапов Роман Валерьевич, технический эксперт; Дидык Андрей Вячеславович, технический эксперт.
4.	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя	- Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Главное управление материально-технического обеспечения здравоохранения Республики Коми». - Сокращенное наименование (в соответствии с Уставом): ГБУ РК «ГУМТОЗРК» (далее – Организация). - Адрес ГБУ РК «ГУМТОЗРК»: 167000, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 40/30. - Адрес места осуществления деятельности в действующей области аккредитации: 167000, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 40/30. - Адрес места осуществления деятельности в расширяемой области аккредитации: 167004, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 114.

<p>9. Однозначный вывод о соответствии (несоответствии) аккредитованного лица критериям аккредитации по результатам выездной экспертизы, а также вывод о соответствии (несоответствии) аккредитованного лица документам в области стандартизации, соблюдение требований которых аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации.</p>	<p>По результатам выездной экспертизы экспертной группой установлено:</p> <p>1) Аккредитованное лицо <u>соответствует критериям аккредитации</u>, утвержденным Приказом №326 Минэкономразвития от 30.05.2014 г. в действующей утверждённой области аккредитации.</p> <p>2) Аккредитованное лицо <u>соответствует</u> требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в действующей утверждённой области аккредитации.</p> <p>3) Аккредитованное лицо <u>соответствует критериям аккредитации</u>, утвержденным Приказом №326 Минэкономразвития от 30.05.2014 г. в расширяемой области аккредитации.</p> <p>4) Аккредитованное лицо <u>соответствует</u> требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в расширяемой области аккредитации.</p>
--	---

№	Перечень сведений	Содержание сведений
10.	Запись о наличии особого мнения члена экспертной группы (при наличии)	Отсутствует
11.	Предложения по формированию программы следующей выездной оценки соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации (в случае если в позиции 9 настоящего Перечня содержится вывод о соответствии аккредитованного лица критериям аккредитации)	Экспертная группа предлагает включить в программу следующей выездной оценки соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации проверку соблюдения плана участия лаборатории в МСИ/программах проверки квалификации на 2018 год.

Приложения к Акту экспертизы:

- 1 Протокол № 267 ЭП от 11.01.2018 г.;
- 2 Протокол № 266 рк от 11.01.2018 г.;
- 3 Протокол № 146 идх от 11.01.2018 г.;
- 4 Протокол № 268 сиз от 11.01.2018 г.;
- 5 Область аккредитации, заявленная к расширению – 2 экземпляра;
- 6 Утверждённая область аккредитации – 2 экземпляра.

Эксперт по аккредитации

А.А. Яковенко

Технический эксперт

Р.В. Потапов

Технический эксперт

А.В. Дидык

Представитель юридического лица:

Начальник ГБУ РК «ГУМТОЗРК»

М.С. Комягин

Руководитель лаборатории радиационного контроля

Н.Ю. Марченко

